



MANFREDINI & SCHIANCHI




RISPARMIO ENERGETICO E NON SOLO...





MANFREDINI & SCHIANCHI



Ad oggi la tecnologia Manfredini & Schianchi produce annualmente a livello mondiale oltre 1.000.000.000 di metri quadri piastrelle e 1.800.000 tonnellate di laterizio



MANFREDINI & SCHIANCHI



GRANDI FORMATI REALIZZATI A SECCO





COMPARAZIONE TECNOLOGICA

Prodotto	TECNOLOGIA MS	ATM
Umidità %	5,7	5,3
Angolo di riposo	45°	40°
Rapporto di compressione	1,68	1,77
Densità Kg/dm ³	1,03	1,06
1000 µm	Tracce	Tracce
800 µm	5	0,1
600 µm	22,8	1,2
500 µm	10,4	4,3
400 µm	14,3	22,7
315 µm	3,3	9,2
250 µm	11,9	31,6
200 µm	7,2	13,3
150 µm	4,4	8,9
100 µm	3,8	5,8
63 µm	4,7	2,2
< 63 µm	12,2	0,7
Totale	100	100



MANFREDINI & SCHIANCHI



ATM

MS



MANFREDINI & SCHIANCHI



COMPARAZIONE ECONOMICA


RISPARMIO MEDIO RISPETTO ATM	TECNOLOGIA MS
Acqua	-80%
Elettricità	-33%
Gas	-78%
Costi di mantenimento globali	-40%
Costo additivi	-100%



MANFREDINI & SCHIANCHI



LABORATORIO ED IMPIANTO PILOTA





MANFREDINI & SCHIANCHI



www.manfredinieschianchi.com

